

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Степногорск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Степногорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ С.07.Х.КZ45VWF00174821  
Дата: 07.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа №2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск отдела образования по городу Степногорск» управления образования Ақмолинской области**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 30.05.2024 10:34:35 № KZ06RYS00649484**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Viamedis" , Ақмолинская область, г.Степногорск, 2 микрорайон, здание 14, телефон: +77014937538, генеральный директор Ахметов Асет Набиуллинович**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Деятельность в области здравоохранения**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Деятельность в области здравоохранения**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, протокол измерений освещенности, протокол измерения метеорологических факторов, протокола микробиологического исследования воды, протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Не требуется.**

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **Не требуется.**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа №2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск отдела образования по городу Степногорск» управления образования Акмолинской области размещен на втором этаже трехэтажного отдельно стоящего здания школы по адресу Акмолинская область, г.Степногорск, 2 микрорайон, здание 14. Здание находится в праве собственности КГУ «Общеобразовательная школа №2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск отдела образования по городу Степногорск» управления образования Акмолинской области, БИН 040340006581, дата первичной регистрации 29.03.2004г. Юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, 2 микрорайон, здание 14. Место расположения объекта: Акмолинская область, г.Степногорск, 2 микрорайон, здание 14, руководитель школы Капизина Алия Есимбекқызы. Согласно договора аренды №35812-О-ЭТП от 23.05.2023г. предоставлено помещение для размещения медицинского кабинета. Срок действия договора аренды продлен по 31.12.2026 года. Помещения арендованы ТОО «Viamedis». Дата первичной регистрации ТОО «Viamedis» 03.10.2014г., БИН 141040003526. Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 33/1, телефон +77014937538, генеральный директор Ахметов Асет Набиуллинович. Сфера деятельности заявителя ТОО «Viamedis»: специальная врачебная практика. В медицинском кабинете ведется прием средним медицинским персоналом. Медицинский кабинет предназначен для оказания доврачебной помощи учащимся общеобразовательной школы №2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск. Пропускная способность - 10 человек в смену. Количество сотрудников 1 человек: средний мед.персонал-1. Санитарно-защитная зона для объекта медицинский кабинет не устанавливается. Территория благоустроена. Имеются подъездные пути. На территории установлен контейнер расположенный на специально оборудованной площадке огороженной с трех сторон. Контейнер для сбора ТБО оснащен крышкой для защиты от грызунов, воздействия атмосферных осадков и ветра. Утилизация бытовых отходов согласно договора аренды №35812-О-ЭТП от 23.05.2023г. Твердые бытовые отходы собираются в урны с одноразовыми пакетами черного цвета, по окончании рабочего дня пакеты выбрасываются в контейнер расположенный на специально оборудованной площадке. Медицинский кабинет состоит из двух смежных помещений площадью 30,6 кв.м. Набор помещений: кабинет медицинского работника, процедурный кабинет. Стены и потолок окрашены водостойкой краской. Пол покрыт линолеумом. Имеется письменный стол, стулья, кушетка, медицинский стол, ширма, шкаф для документации, холодильник, шкаф для медикаментов, тонометр, фонендоскоп, ростомер, напольные весы, термометры, ведро с педальной крышкой, сантиметровая лента, одноразовые шпатели, шприцы, жгут, лоток почкообразный, таблица для определения остроты зрения. Для контроля за температурой воздуха в медицинском кабинете установлен термометр. Наружная поверхность медицинской мебели выполнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, не имеет дефектов покрытия. В холодильнике установлено два термометра, на верхней и нижней полке. Учет температуры в холодильнике ведется в специальном журнале. Термометры имеют сертификаты о метрологической поверке от 24 июля 2023 года, сертификаты о поверке действительны до 24 июля 2026 года. В текущем 2024 году приобретен новый холодильник для хранения медицинских препаратов, так как вакцина не хранится в школьном медицинском кабинете второй холодильник не предусмотрен. Имеются две емкости с раствором дезинфицирующего средства для проведения текущей уборки и генеральной уборки. Емкости с растворами дезинфектантов промаркированы, даты приготовления растворов указаны на бирках. Нарушений в сроках использования не выявлено. Для обеззараживания воздуха используется бактерицидный облучатель. Учет отработанного времени ведется в специальном журнале. Дата установки бактерицидного облучателя 15.02.2018 года, отработано 1882 часов, согласно инструкции изготовителя по эксплуатации бактерицидного облучателя срок эксплуатации 8000 часов. Согласно инструкции обработка воздуха проводится в течении 30 минут после текущей уборки и в течении 120 минут после проведения генеральной уборки. В процедурном кабинете оборудована раковина с подводом холодной воды и горячей воды, дозаторами для антисептического жидкого мыла, антисептического средства, электрополотенце. Медицинским работником ведется медицинская документация: журнал учета инфекционных заболеваний; журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями; журнал учета профилактических прививок; журнал регистрации проб Манту; журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту; журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра; журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты; паспорт здоровья ребенка; списки детей группы риска; журнал углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов. Сан. узел: имеется раковина с подведением холодной и горячей воды оборудованная бытовым смесителем, дозатором жидкого мыла, унитазом. Освещение



естественное через оконный проем и искусственное представлено светодиодными лампами, оборудованными сплошными плафонами. Стены окрашены водостойкой краской, пол покрыт керамической плиткой. Поверхности стен и пола не имеют дефектов покрытия. Текущая влажная уборка помещений проводится два раза в день. Согласно графика генеральная уборка проводится один раз в месяц кабинет медицинского работника, в процедурном кабинете один раз в неделю. Для проведения генеральной уборки помещений имеется: специально выделенная санитарная одежда и средства индивидуальной защиты многоразовые продезинфицированные ветоши. Для проведения текущих и генеральных уборок используется дезинфицирующее средство «Хлор эксель», свидетельство о государственной регистрации: №RU.77.99.88.002.E.000155.01.20 от 24.01.2020г., срок хранения 5 лет, дата изготовления 02.2021г. Запас дезинфицирующего средства - одна упаковка (300 таблеток). Кожный антисептик одна упаковка объемом 1 литр. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке изготовителя, условия хранения соблюдены. Емкости с рабочими растворами дезсредств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют этикетки с четкими надписями с указанием средства, его концентрации, даты приготовления. Стирка специальной одежды осуществляется в прачечной поликлиники ТОО "Viamedis" г.Степногорск. Здание подключено к системе централизованного холодного и горячего водоснабжения. На объекте используется питьевая вода, соответствующая требованиям качества и безопасности, предъявляемым к централизованным системам питьевого водоснабжения (протокола исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-02-312 от 11 декабря 2023 года, №РО-02-313 от 11 декабря 2023 года, протокол микробиологического исследования воды №РО-03-911/689 от 11 декабря 2023 года, №РО-02-912/690 от 11 декабря 2023 года). При работе многоразовые инструменты медицинского назначения не используются, в связи с чем условия для мытья и стерилизационное оборудование не предусмотрены. В работе используются одноразовые изделия медицинского назначения, которые после использования выбрасываются в контейнеры безопасного сбора и утилизации медицинских отходов. Главным врачом филиала ТОО «Viamedis» в городе Степногорск утверждена программа обращения с отходами. Приказом главного врача филиала ТОО «Viamedis» в городе Степногорск №361 от 03 октября 2023 года назначены ответственные лица за обращение с медицинскими отходами. Прививки проводятся в прививочном кабинете поликлиники города Степногорск. Отопление централизованное. Допустимые уровни микроклимата в помещениях соответствуют нормативным требованиям (протокол измерения метеорологических факторов №РО-02-181 от 20 декабря 2023 года). Канализация централизованная. Очистка и обеззараживание сточных вод осуществляется в канализационных очистных сооружениях. Системы водоснабжения, отопления, канализования в рабочем состоянии. Освещение естественное и искусственное представлено светодиодными лампами. На момент обследования системы освещения находятся в исправном состоянии. Параметры освещенности соответствуют нормативным требованиям (протокол измерений освещенности №РО-02-153 от 20 декабря 2023 года). Здание обеспечено естественной вентиляцией через фрамуги. Места, выделенные специально для потребления табачных изделий не предусмотрены в соответствии с п.п. 2, п.5, ст.110 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)  
**Водоснабжение, канализация, отопление централизованное. Угрозу жизни и здоровья населения не несёт.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)  
**Протокола исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-02-312 от 11 декабря 2023 года, №РО-02-313 от 11 декабря 2023 года, протокола микробиологического исследования воды №РО03-911/689 от 11 декабря 2023 года, №РО-03-912/690 от 11 декабря 2023 года, протокол измерения метеорологических факторов №РО-02-181 от 20 декабря 2023 года, протокол**



измерений освещенности №РО-02-153 от 20 декабря 2023 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа №2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск отдела образования по городу Степногорск» управления образования Акмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденных приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года; Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95; Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26; Приказ МЗ РК от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76; Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»; Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; Приказ МЗ РК от 30 декабря 2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Не требуется.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Степногорск



қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі  
Степногор Қ.Ә., Шағын ауданы Больничный Комплекс, № 6 үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Степногорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

Республики Казахстан»

Степногорск Г.А., Микрорайон Больничный Комплекс, дом № 6, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Докина Юлия Сергеевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

